


CALENDARIOS DE VACUNAS CONTRA EL COVID-19

Para adultos mayores de 18 años

Vacuna Pfizer contra el COVID-19

Serie Primaria



Al menos 5 meses

Dosis de refuerzo



Vacuna Moderna contra el COVID-19

Serie Primaria




Al menos 5 meses

Dosis de refuerzo



Vacuna Johnson & Johnson (J&J) contra el COVID-19

Serie Primaria



Cualquier vacuna contra el COVID-19
(Se prefiere Pfizer o Moderna*)

- Se prefieren Pfizer y Moderna (vacunas contra el COVID-19 de ARNm) a la vacuna J&J para todas las dosis. Puede obtener J&J en [algunas situaciones](#).
- Si tiene COVID-19, espera hasta que se haya recuperado de su enfermedad (si tenía síntomas) y su período de aislamiento haya terminado para recibir su dosis de vacuna contra el COVID-19.
- Para obtener más información, consulte ¿Qué vacunas necesito? - mayores de 18 años en la página web [Cómo vacunarse](#).
- * Programación de la segunda dosis. 8 semanas puede ser lo mejor para la mayoría de las personas. Se recomiendan 3 semanas para personas mayores de 65 años o que necesitan una protección rápida. Consulte [Programación de la segunda dosis de Pfizer o Moderna](#).
- **Las dosis de Moderna varían. La dosis de refuerzo es media dosis. La serie primaria es una dosis completa.

Consulte la [página 3](#) para ver los calendarios de vacunas para personas con sistemas inmunitarios débiles.

Consulte la [página 4](#) para ver los calendarios para las personas que están completamente vacunadas con vacunas no autorizadas/aprobadas por la FDA.

CALENDARIOS DE VACUNAS CONTRA EL COVID-19

Para niños de 5 a 17 años

Vacuna Pfizer contra el COVID-19 - para edades de 5 a 11 años



1/3 Dosis

Serie Primaria

3 semanas



Pfizer
Dosis 1

Pfizer
Dosis 2

Dosis de refuerzo

No se recomienda ni autoriza una dosis de refuerzo para este grupo de edad.

Vacuna Pfizer contra el COVID-19 - para edades de 12 a 17 años



Dosis completa

Serie Primaria

3-8 semanas*




Pfizer
Dosis 1

Pfizer
Dosis 2

Al menos 5 meses

Dosis de refuerzo



Solo vacuna de Pfizer

- La vacuna Pfizer para niños de 5 a 11 años tiene los mismos ingredientes activos que la vacuna para adultos, pero es más pequeña (1/3 de la dosis que reciben los adolescentes y los adultos). Los adolescentes de 12 a 17 años reciben la misma vacuna de Pfizer que los adultos.
- La vacuna de Pfizer es la única vacuna contra el COVID-19 que está autorizada para personas menores de 18 años.
- Si tiene COVID-19, espere hasta que se haya recuperado de su enfermedad (si tenía síntomas) y su período de aislamiento haya terminado para recibir su dosis de vacuna COVID-19.
- Para obtener más información, consulte ¿Qué vacunas necesito? - de 5 a 17 años en la página web [Cómo vacunarse](#).
- * Programación de la segunda dosis. 8 semanas puede ser lo mejor para la mayoría de los adolescentes. Se recomiendan 3 semanas si necesita una protección rápida. Consulte la [Programación de la segunda dosis de Pfizer](#).

Consulte la [página 3](#) para ver los calendarios de vacunas para personas con sistemas inmunitarios débiles.


Consulte la [página 4](#) para ver los calendarios para las personas que están completamente vacunadas con vacunas no autorizadas/aprobadas por la FDA.

CALENDARIOS DE VACUNAS CONTRA EL COVID-19

Para personas con sistemas inmunológicos débiles

Vacuna Pfizer contra el COVID-19 - para edades de 5 a 11 años

Serie Primaria




Dosis de refuerzo

No se recomienda ni autoriza una dosis de refuerzo para este grupo de edad.

Vacuna Pfizer contra el COVID-19 – para mayores de 12 años

Serie Primaria




Dosis de refuerzo

Edades de 12 a 17, solo Pfizer
Edades 18+ , cualquier vacuna contra el COVID-19
(Se prefiere Pfizer o Moderna*)

Vacuna Moderna contra el COVID-19 - para mayores de 18 años

Serie Primaria



Dosis de refuerzo


Cualquier vacuna contra el COVID-19
(Se prefiere Pfizer o Moderna*)

Vacuna Johnson & Johnson (J&J) contra el COVID-19 - para mayores de 18 años

Serie Primaria

Dosis Adicional

Dosis de refuerzo




Cualquier vacuna contra el COVID-19
(Se prefiere Pfizer o Moderna*)

- Las personas mayores de 5 años que están **moderada o gravemente inmunodeprimidas** (p. ej., cánceres relacionados con la sangre o ciertos tratamientos para el cáncer, trasplantes de órganos y ciertas condiciones autoinmunes) **deben recibir una dosis primaria adicional**. Si es mayor de 12 años, también debería recibir una dosis de refuerzo. Además, se recomienda un medicamento preventivo llamado Evusheld para algunas personas mayores de 12 años con estas condiciones médicas. Consulte la página web de [medicamentos](#) y hable con su médico.
 - **Si tiene COVID-19, espere hasta que se haya recuperado de su enfermedad** (si tenía síntomas) y su período de aislamiento haya terminado para recibir su dosis de vacuna contra el COVID-19.
 - **Para obtener más información**, consulte ¿Qué vacunas necesito? - Sistema inmunitario débil en la página web [Cómo vacunarse](#).
- * **Las dosis de Moderna varían.** La dosis de refuerzo es media dosis. La serie primaria es una dosis completa.

CALENDARIOS DE VACUNAS CONTRA EL COVID-19

Dosis de refuerzo/adicionales para personas que están completamente vacunadas con una serie de vacunas fuera de los EE. UU., en un ensayo clínico o que fue combinada

Las personas que se consideran **completamente vacunadas** con una serie primaria de vacunas contra el COVID-19 no aprobadas/autorizadas por la FDA deben seguir los calendarios de vacunación a continuación para las dosis de refuerzo y/o adicionales de la vacuna contra el COVID-19. Vea las notas para la definición de completamente vacunado.



- Se considera que está completamente vacunado dos semanas después de recibir:
 - La dosis final de una serie de vacunas que está listada para uso de emergencia por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Actualmente esta lista incluye AstraZeneca-Oxford (Vaxzevria), Serum Institute de India Pvt. Ltd (Covishield y Covovax), BIBP (Sinopharm), Sinovac (CoronaVac), Bharat Biotech Internacional (Covaxin) y Novavax (Nuvaxovid). Consulte la lista actual [de uso de emergencia \(EUL, por sus siglas en inglés\) de la OMS](#) para las vacunas contra el COVID-19.
 - La dosis final de una serie de combinación "mezclar y combinar" de vacunas aprobadas/autorizadas por la FDA y/o incluidas en la lista de la OMS (solo si las 2 primeras dosis tuvieron al menos 17 días de diferencia).
 - Todas las vacunas contra el COVID-19 "activas" recomendadas (no placebo) en un ensayo clínico de vacunas. Nota: la vacuna debería ser una vacuna incluida en la lista de la OMS que no esté aprobada/autorizada por la FDA o una vacuna para la cual una junta de monitoreo de seguridad y datos de EE. UU. o equivalente haya [confirmado de forma independiente la eficacia](#).
 - Si no cumple con los criterios para estar completamente vacunado, consulte los [Apéndices E y F](#) de vacunas de los CDC fuera de los EE. UU./ensayo clínico.
 - Las vacunas Pfizer y Moderna contra el COVID-19 son las únicas vacunas autorizadas como dosis adicional o refuerzo para personas que no recibieron una serie de vacunas primarias contra el COVID-19 autorizadas/aprobadas por la FDA.
 - Si ha tenido una infección por COVID, espere hasta que se haya recuperado de su enfermedad (si tenía síntomas) y su período de aislamiento haya terminado para recibir su dosis de vacuna contra el COVID-19 o su próxima dosis.
 - Para obtener más información, consulte [¿Cuándo estoy al día con mis vacunas contra el COVID-19?](#) en la página web *Una vez que esté vacunado* para obtener más información.
- * **La dosis de refuerzo de Moderna** es media dosis.